TUIN- EN LANDSCHAPS-VERLICHTING

Platek®

NL
2022

OUTDOOR LIGHTING

PLATEK - TUIN- EN LANDSCHAPSVERLICHTING

Platek is een internationale onderneming die architecturale en decoratieve buitenverlichting ontwikkelt en produceert.
Het productassortiment bestaat uit grondspots, wandverlichting, gependelde armaturen, schijnwerpers en paaltjes voor padverlichting. Alle LED-modules en optieken worden in eigen huis ontworpen en dus exclusief gemaakt voor Platek. De know-how in aluminium spuitgietwerk van de Donati Groep, waar Platek deel van uitmaakt, stelt ons in staat om armatuurbehuizingen te ontwerpen en te produceren die steeds compacter en efficiënter worden. Dit geldt zowel voor de lichtopbrengst als voor de energie-efficiëntie.

Platek bestudeert de mens in zijn relatie met de buitenruimte. Door gebruik te maken van efficiënte en duurzame verlichting willen we deze relatie versterken en de levenskwaliteit verhogen. Door het juiste type licht brengen we woonruimtes tot leven, versterken we architectuur en creëren we aangename accenten in groene buitenruimten.

Green forest collectie

GREEN FOREST

PLATEK - TUIN- EN LANDSCHAPSVERLICHTING

“Green Forest” is de nieuwe, op de natuur geïnspireerde kleurenreeks voor de populaire Platek families Chiodo, Chiodino, Frog en Nano.

Buiten leven betekent dichter bij de natuur en het landschap komen. Ons nieuwe kleurenpalet past perfect bij de buitenruimte. Een ruimte om te decoreren en te verlichten, met producten en kleurvariaties die de buitenervaring verbeteren. “Green Forest” de ervaring van het leven in de open lucht.

Rose Ballerina collectie

ROSE BALLERINA

Delicaat en gedurfd. Onconventioneel en veelzijdig.
"Rose Ballerina" is de moderne kleur bij uitstek die producten en projecten een vleugje frisheid en originaliteit geeft. Het is Platek's ultieme statement: een tint die de straten van stijl bewandelt en de zachte streling van de natuur brengt.
De natuur is de krachtigste bron van inspiratie en schoonheid. Stijl is de meest vrije manier om identiteit uit te drukken en persoonlijke verhalen te vertellen. Rose Ballerina vertaalt het snijpunt van deze werelden in een kleur: twee werelden worden één tint. Het vinden van de essentie van stijl betekent geboorte geven aan een tijdloze trend, iets dat zijn aantrekkingskracht voor altijd behoudt. Platek besloot om een selectie van haar producten in Rose Ballerina te hullen. Producten waarvan het ontwerp en de vormgeving de band tussen natuur en stijl benadrukken, met minimale vormen en pure geometrieën als een echo van de stedelijke architecturale taal.

ETEREA

design by
Danesi & Buzzoni

ETEREA wandarmatuur

ETEREA Large batterij

ETEREA Large

mobiel armatuur

ETEREA 2.0
Large

IP65
IK 08

215 x 215 x h. 455 mm

kabellengte 5 m



LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

→ h. 455 mm

94 14 819

17,5W | 735 lm (*)
114° diffuse optiek
400 cd/klm

batterijversie

ETEREA 2.0
Medium
met batterij

IP65
IK 07

150 x 150 x h. 300 mm

USB kabel lengte 1m



LED WIT

3000K CRI>90
batterij
2700K
beschikbaar op aanvraag

→ h. 300 mm

94 14 219

2,8W | 275 lm (*)
100° diffuse optiek
443 cd/klm

wandarmatuur

ETEREA 2.0
Medium
wandmontage

IP65
IK 08

150 x 150 x h. 300 mm

IP68 connector



COB LED

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

→ h. 300 mm

94 14 419

9,6W | 385 lm (*)
114° diffuse optiek
400 cd/klm

MESH

design by
Marco Acerbis

MESH tafellamp op batterij

MESH wandarmatuur

MESH staand armatuur

MESH tafellamp op batterij

batterijversie

MESH
tafellamp
op batterij

IP65
IK 07

polycarbonaat diffuser 3 mm

ø 200 × h. 420 mm

LED WIT

3000K CRI>90
batterij

32 55 116

4,5W | 115 lm (*)
87° diffuse optiek

bolder armatuur

MESH
staand

IP65
IK 07

ø 200 x h. 800 mm
ø 200 x h. 1200 mm

IP68 connector



LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz

32 40 216 - h. 800
32 40 316 - h. 1200

12W | 295 lm (*)
87° diffuse optiek
545 cd/klm

wandarmatuur

MESH
wandmontage

IP65
IK 06

ø 200 × h. 190 mm

IP68 connector

LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

32 10 116

12W | 310 lm (*)
87° diffuse optiek
537 cd/klm

plafondarmatuur

MESH
plafondmontage

IP65
IK 07

ø 200 x h. 480 mm
ø 200 x h. 880 mm

IP68 connector



LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

32 70 116 - h. 480
32 70 216 - h. 880

12W | 310 lm (*)
87° diffuse optiek
537 cd/klm



MESH XL plafondarmatuur

MESH XL staand armatuur

MESH XL staand armatuur

staand armatuur

MESH XL
staand

IP65
IK 07

ø 500 x h. 1900 mm

kabellengte 3 m
IP 44 stopcontact van SCHUKO



LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

32 50 816
bronskleur

27W | 1520 lm (*)
82° diffuse optiek
560 cd/klm

plafondarmatuur

MESH XL
plafondmontage

IP65
IK 07

ø 500 x h. 635 mm

IP68 connector

LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

32 70 616
bronskleur

27W | 1620 lm (*)
82° diffuse optiek
560 cd/klm

FLAMINGO

design by
Sara Moroni

FLAMINGO bolder armatuur

FLAMINGO staand armatuur



FLAMINGO bolder armatuur

FLAMINGO staand armatuur

FLAMINGO bolder armatuur

plafondarmatuur

FLAMINGO
plafondmontage

IP65
IK 06

h. 170 mm
h. 800 mm

COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

→ h. 170 mm

30 70 116

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 800 mm

30 70 216

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

wandarmatuur

FLAMINGO
wandmontage

IP65
IK 06

370 mm
1400 x h. 850 mm
1400 x h. 2200 mm



COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

30 10 116

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

30 10 316

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

30 10 216

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

FLAMINGO borne

staand armatuur

FLAMINGO
staand

IP65
IK 06

h. 1500 mm
h. 1900 mm

Kabellengte 5 m
IP 44 stopcontact van SCHUKO



COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

→ h. 1500 mm

30 50 216

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 1900 mm

30 50 316

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

bolder armatuur

FLAMINGO
staand

IP65
IK 06

h. 800 mm
h. 1500 mm
h. 1900 mm

IP68 connector



COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

→ h. 800 mm

30 40 116

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 1500 mm

30 40 216

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 1900 mm

30 40 316

7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

CHIODINO

design by
Danesi & Buzzoni

CHIODINO steekpen



CHIODINO steekpen

CHIODINO steekpen

bolder armatuur

CHIODINO
steekpen/
grondbevestigingsvoet

IP65
IK 05

ø 110 × h. 500 mm
ø 110 × h. 1000 mm
ø 110 × h. 1600 mm

h. 500 mm: kabellengte 4,5 m
h. 1000 mm: kabellengte 4 m
h. 1600 mm: kabellengte 3,4 m



LED WIT

3000K CRI>90
24V DC - ⏀

→ h. 500 mm

94 40 114 (voet)
94 02 114 (steekpen)

6W | 430 lm (*)
93° diffuse optiek
495 cd/klm

→ h. 1000 mm

94 40 214 (voet)
94 02 214 (steekpen)

6W | 430 lm (*)
93° diffuse optiek
495 cd/klm

→ h. 1600 mm

94 40 314 (voet)
94 02 314 (steekpen)

6W | 430 lm (*)
93° diffuse optiek
495 cd/klm

CHIODO

design by
Danesi & Buzzoni

CHIODO steekpen

CHIODO steekpen

CHIODO steekpen

bolderarmatuur

CHIODO
steekpen/
grondbevestigingsvoet

IP65
IK 07

ø 180 × h. 605 mm
ø 180 × h. 1105 mm
ø 180 × h. 1705 mm

h. 600 mm: kabellengte 4,4 m
h. 1100 mm: kabellengte 3,9 m
h. 1700 mm: kabellengte 3,3 m



LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

→ h. 600 mm

94 40 116 (voet)
94 02 116 (steekpen)

12W | 595 lm (*)
93° diffuse optiek
400 cd/klm

→ h. 1100 mm

94 40 216 (voet)
94 02 216 (steekpen)

12W | 595 lm (*)
93° diffuse optiek
400 cd/klm

→ h. 1700 mm

94 02 316 (voet)
94 02 316 (steekpen)

12W | 595 lm (*)
93° diffuse optiek
400 cd/klm

ESAGONO

design by
Maurizio Quargnale

CHRISTO AN

ESAGONO steekpen

ESAGONO

mobiel armatuur

ESAGONO
mobiel

IP65
IK 05

600 mm
1200 mm

kabellengte 5 m



LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⏚

→ 600 mm

84 86 614

11W | 375 lm (*)
satijn
71° - 508 cd/klm

→ 1200 mm

84 86 616

22W | 750 lm (*)
satijn
71° - 508 cd/klm

FROG

design by
Sara Moroni

FROG projector

FROG projector

FROG steekpen

FROG

FROG
wandmontage/
mobiel/steekpen/
plafondmontage

IP66
IK 08

kabellengte 3 m



COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

88 00 011

9,6W | 655 lm (*)
26°
3090 cd/klm

88 00 013

9,6W | 595 lm (*)
45°
1220 cd/klm

88 00 018

9,6W | 570 lm (*)
102°
400 cd/klm

NANO
NANO XL
NANO XXL
projector

NANO XL projector

NANO XL projector



NANO projector

NANO XL projector

NANO XL projector



NANO XL projector

projector

NANO
NANO XL
NANO XXL
projector

IP66
IK 08

ø 35 x h. 63 mm
ø 50 x h. 90 mm
ø 80 x h. 143 mm

Kabellengte 5 m



NANO projector LED WIT 3000K CRI>80 24V DC ⏚ voeding apart te bestellen		94 05 011 2,7W | 175 lm (*) 14° 12720 cd/klm		94 05 013 2,7W | 160 lm (*) 21° 5600 cd/klm
		94 05 018 2,7W | 150 lm (*) 33° 2580 cd/klm		94 05 017 2,7W | 160 lm (*) 45° x 13° 4530 cd/klm
NANO XL projector COB LED WIT 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ TRIAC dimbaar		94 05 111 7,5W | 300 lm (*) 20° 12720 cd/klm		94 05 118 7,5W | 310 lm (*) 30° 2580 cd/klm
NANO XXL projector COB LED WIT 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⏚ TRIAC dimbaar		94 05 213 16W | 970 lm (*) 32° 5600 cd/klm		94 05 218 16W | 1000 lm (*) 50° 2580 cd/klm

NANO projector

projector

NANO
FULL INOX

IP68 full dry
IK 08

ø 35 x h. 63 mm

Kabellengte 0,5 m

NANO FULL INOX projector

LED WIT

3000K CRI>80
@700mA
voeding apart te bestellen

84 32 011

2W | 175 lm (*)
14°
12720 cd/klm

84 32 013

2W | 160 lm (*)
21°
5600 cd/klm

84 32 018

2W | 150 lm (*)
33°
2580 cd/klm

84 32 017

2W | 160 lm (*)
45° x 13°
4530 cd/klm

PASSO

design by
Danesi & Buzzoni

PASSO cortenstaal



PASSO cortenstaal



PASSO cortenstaal

PASSO inox AISI 316L

PASSO inox AISI 316L

grond / wandarmatuur

PASSO

IP65
IK 06

110 x 145 mm

inox AISI 316L
cortenstaal

kabellengte 3 m



LED WIT

3000K CRI>80
24V DC -

94 04 411
inox AISI 316

7,5W | 90 lm (*)
1 opening
diffuse optiek
1390 cd/klm

94 04 811
cortenstaal

7,5W | 90 lm (*)
1 opening
diffuse optiek
1390 cd/klm

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Distributor Belgium:
Fosfari bv
Leuvensesteenweg 136
3191 Boortmeerbeek
T +32 15 51 85 34
info@fosfari.be

Art Direction
Gusto IDS
Platek

Graphic design
Gusto IDS
Platek

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli
Edoardo Delille

© Platek 2022

FOLLOW US

youtube.com/platek
pinterest.it/platek
linkedin.it/platek
instagram.com/platek
facebook.com/platek

Platek ON LINE

bimobject.com/platek
archiproducts.com/platek
architonic.com/platek
archilovers.com/platek

Platek voor de planeet

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C106383

Informatie

De gegevens in deze publicatie zijn geldig voor de datum van druk.
Updates zijn beschikbaar via onze website www.platek.eu

VOLG ONS

TUIN- EN LANDSCHAPS-VERLICHTING

NL
2022

GARD22NL

platek.eu